

موزع 2 في 1 زيت زيتون وخل زجاج بوروسيليكات للمطبخ



المنتجات المصنوعة من البوروسيليكات تتميز بخصائصها الفريدة في مقاومة الحرارة والحرارة العالية. يمكن استخدامها في درجات حرارة تتراوح بين 30 ~ 180 °C. المنتجات المصنوعة من البوروسيليكات تتميز بخصائصها الفريدة في مقاومة الحرارة والحرارة العالية. يمكن استخدامها في درجات حرارة تتراوح بين 30 ~ 180 °C.

المنتجات المصنوعة من البوروسيليكات تتميز بخصائصها الفريدة في مقاومة الحرارة والحرارة العالية. يمكن استخدامها في درجات حرارة تتراوح بين 30 ~ 180 °C. المنتجات المصنوعة من البوروسيليكات تتميز بخصائصها الفريدة في مقاومة الحرارة والحرارة العالية. يمكن استخدامها في درجات حرارة تتراوح بين 30 ~ 180 °C.

المنتجات المصنوعة من البوروسيليكات تتميز بخصائصها الفريدة في مقاومة الحرارة والحرارة العالية. يمكن استخدامها في درجات حرارة تتراوح بين 30 ~ 180 °C. المنتجات المصنوعة من البوروسيليكات تتميز بخصائصها الفريدة في مقاومة الحرارة والحرارة العالية. يمكن استخدامها في درجات حرارة تتراوح بين 30 ~ 180 °C.

المنتجات المصنوعة من البوروسيليكات تتميز بخصائصها الفريدة في مقاومة الحرارة والحرارة العالية. يمكن استخدامها في درجات حرارة تتراوح بين 30 ~ 180 °C. المنتجات المصنوعة من البوروسيليكات تتميز بخصائصها الفريدة في مقاومة الحرارة والحرارة العالية. يمكن استخدامها في درجات حرارة تتراوح بين 30 ~ 180 °C.

المنتجات المصنوعة من البوروسيليكات تتميز بخصائصها الفريدة في مقاومة الحرارة والحرارة العالية. يمكن استخدامها في درجات حرارة تتراوح بين 30 ~ 180 °C. المنتجات المصنوعة من البوروسيليكات تتميز بخصائصها الفريدة في مقاومة الحرارة والحرارة العالية. يمكن استخدامها في درجات حرارة تتراوح بين 30 ~ 180 °C.





[illegible]

