

00000000 00000000 00000000 00000 00 000000 00000000 00000 0000



000000 0000	CPWZTJG095 :000000 000 85 :0000000 000000 000 68 :0000000 000000 000 130 :0000000000 00 450 :000000 0000 480 :000000
	0000000 00000
	0000000 00000
	000000000 000000000
	00000000 00000
	000000 00000
0000000 00000	7-10 0000000 0000000 000000 25 0000000000 00000000 00000
0000	5000 00000
0000000000 000000000	24/48 000000 00000 00000 00 00000000 000000 00 00000
000000000 00000	35-45days 000000 0000000 0000
000000 00000	30% 000000 00000000 00 00000 00000 0000 %70 00000000 0000000
0000	00000000 00000 00 0000000 00000 00 00000000 00000 00

0000 000000 .0000000000 00000 00000000 00000 00000000 00 000000000000 00000000 0000000 0000000 000000 000000 000000











ASTM 標準に準拠した製品

Cupwind 製品は ASTM 標準に準拠した [ribbed tumbler glass](#) 製品を提供しています。ASTM 標準に準拠した製品は、品質と安全性を確保するための国際的な基準です。ASTM 標準に準拠した製品は、品質と安全性を確保するための国際的な基準です。ASTM 標準に準拠した製品は、品質と安全性を確保するための国際的な基準です。




上海小航仪器设备有限公司 Cupwind



○○○○○○○○ ○○○○ ○○○



□□□□□□ □□□□ □□□□



Q1: Q2: Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

Q1: Q2: Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

A1: Q2: Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

Q2: Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

1200 Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

A1: Q2: Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

Q4: Q5: Q6: Q7:

A1: 30% Q2: Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

Q5: Q6: Q7:

Q6: Q7: FOB Q2: Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

Q6: Q7:

Q7: Q2: Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

Q2: Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

Q7: Cupwind Q2: Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

Q2: Cupwind Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

