

OEM و ODM جرة شمعة من السيراميك مع غطاء للشمعة المعطرة العمارة الأوروبية - صغيرة ،

قوتنا؟

□: ورشة تزيين 10000 متر مربع
نوعاً من آلات الديكور المختلفة 20
عاماً من الخبرة في مجال الديكور 20
مصنع جاج مستقر يدعم 20
الخ. mani Zara الماركات العالمية الشهيرة التي تصنع مثل
في الصين OEM و ODM الشمعة الخزفية Cupwind عروض

مواصفات المنتج

الغطاء مصنوع من السيراميك ومزخرف بطلاء ذهبي ، مما يجعله يبدو فخماً ويلفت الأنظار.

Two identical ceramic containers, possibly for tea or coffee, are shown side-by-side. They feature a detailed black and white illustration of a classical building facade with multiple windows and arches. The containers have a white lid with a small finial. The background is a soft-focus image of pink lilies.

□□□□□□ □□□□

Cupwind OEM / ODM. تصميم مخصص

يمكننا إنشاء الشكل الخاص بك مع / بدون اسم العلامة التجارية

الزخرفة متاحة للرش ، الطلاء الكهربائي ، الطلاء المعدني ، الملصق ، الختم الساخن ،
الشاشة الحريرية ، الرمل ، نقل المياه ، إلخ.



نحن نقدم مجموعات إكسسوارات الشموع باللون الأسود والفضي والذهبي والذهبي
الصنوبر ، ، MDF الوردي والبرونز وما إلى ذلك. أغشية خشبية ، مادة الخشب متوفرة في
الخيزران ، الزان ، الجوز ، بولونيا ، أكاسيا ، خشب المطاط ، البلوط الأحمر ، البلوط
الأبيض ، الرماد الأوروبي ، القيقب إلخ. أغشية معدنية ، مادة المعدن متوفرة في القصدير
، الفولاذ المقاوم للصدأ ، سبائك الزنك ، الحديد غير القابل للصدأ إلخ



TEST REPORT



8821087 0428
Page 3 of 4

يتم اختبار جميع طلبات جرة الشمعة الرجاجة من قبل طرف ثالث

التلدين والصدمة الحرارية)) ASTM واختبارات Cali 65 Pro مادة ما نذهب مع اختبارات
واختبارات الرصاص والكاديوم.

OVERALL RATING	
PASS	X
FAIL	
DATA	

TESTING FOR CASS LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR

Sample Description:	WICKLESS COATING CANDLE JAR	P.O. No.:	
Manufacturer:	CUPWIND COOPERATED	Style:	
Buyer:	IPSY	Country of Origin:	CHINA
Country of Origin:	CHINA	Country of Destination:	USA
Re-test:	Yes: ☐ No: ☒	Change Vendor:	Yes: ☒ No: ☐
Previous Report No.:	17		

EXECUTIVE SUMMARY:

Test Name	Test Method	Result	Rating
Examination of cracking	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod)	With a finger nail, scratch twice around the inside knuckle of the jar. Then scratch on "X" across the entire inside bottom surface of the jar. All scratches are to be made on the inside of the jar. Do not scratch on the outside of the jar.	M PASS
Thermal shock	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod) / ASTM C149	Modification: expanded scope to all other glass products in addition to candle containers. Shall not crack or break after tested per below: prepare a cold-water bath at 21 ± 1 °C (70 ± 2 °F); prepare a hot bath at 71 ± 1 °C (160 ± 2 °F); immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for 5 min ± 15 s; transfer the sample to the cold bath and immerse for at least 30 s; remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking. Note: The hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion. The time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be 15 ± 1 s. Modification: sampling procedure not followed and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.	M PASS

REMARK:

1. No enclosed protocol for test results in this report.

لديها ورشة تصنيع 10000 متر مربع Cupwind

نوعاً من آلات الديكور المختلفة 20.

عاماً من الخبرة فى مجال الديكور 20.

أكثر من 20 مصنع زجاج مستقر يدعم العديد من الأواني الزجاجية

