

- حامل شمع زجاجي فضي من الزئبق لحفلات الزفاف -



قوتنا

[الصين الصانع حاملي الشموع الزئبق](#)

.ورشة تزيين 10000 متر مربع

.نوعا من آلات الديكور المختلفة 20

.عاما من الخبرة فى مجال الديكور 20

مصنع زجاج مستقر يدعم 20

وما إلى Zara و Armani العلامات التجارية العالمية الشهيرة التي تصنع مثل ذلك.

ميزة المنتج

هو [الصين المورد حامل شمعة فضية](#) ، حامل الشموع مصنوع من زجاج Cupwind جير الصودا ، وهو جدار سميك ومتين ومثالي للشموع. الزخرفة الإحصارية الزئبقية مناسبة جدًا للمعطلات والمناسبات.



هذا النوع من اللمسات النهائية مع الطلاء بالكهرباء أولاً ، ثم كسر الزئبق ، وأخيراً رش ألواناً مختلفة على السطح الخارجي لوعاء الشمعة. يمكنك ملء الروائح المختلفة في الزجاج بناءً على ألوان مختلفة.



يمكننا إنشاء الشكل الخاص. OEM / ODM. يقبل تصميم مخصص Cupwind بك مع / بدون اسم العلامة التجارية. الخزف المتاحة للرش ، والطلاء الكهربائي ، والطلاء المعدني ، والشارات ، والختم الساخن ، والشاشة الحريرية ، والرمل ، ونقل المياه ، إلخ.



Wick Trimmer Cutter



Zinc Alloy Lid



Wooden Lid



Neck



Stopper



Reed



Gift Box.



Gift Box

نحن نقدم مجموعات إكسسوارات الشموع باللون الأسود والفضي والذهبي والذهبي الوردي والبورونز وما إلى ذلك. أغشية خشبية ، مادة الخشب متوفرة الصنوبر ، الخيزران ، الزان ، الجوز ، بولونيا ، أكاسيا ، خشب ، MDF في المطاط ، البلموط الأحمر ، البلموط الأبيض ، الرماد الأوروبي ، القيقب إلخ. أغشية معدنية ، مادة المعدن متوفرة في القصدير ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، سبائك الزنك ، الحديد غير القابل للصدأ إلخ.



TEST REPORT



(8521)097-0435
Page 3 of 4

SHENZHEN JIERUMA TRADING CO., LTD
NO.415 RUNLIAN BUILDING, SHENZHU ROAD,
HENGGAANG, 518115, SHENZHEN, CHINA

LAB LOCATION: SHENZHEN
LAB NUMBER: (852)1097-0435

EXECUTIVE SUMMARY:

Test content	Result/Rating
CA 65 Lead & Cadmium on non-food/beverage glassware-exterior	Meet/Pass

يتم اختبار حبوب الشموع الزجاجية من قبل طاقم مختبرنا عادة باستخدام اختبارات ASTM و Cali 65 Pro نذهب مع اختبارات الحرارية) واختبارات الرصاص والكاديوموم.

OVERALL RATING	
PASS	
FAIL	
DATA	

TESTING FOR CA 65 LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD/ BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR

Sample Description:	IRIDESCENT COATING CANDLE JAR	P.O. No.:	/
Manufacturer:	CUPWIND COOPERATED FACILITY	Style:	/
Buyer:	IPSY	Country of Origin:	CHINA
Country of Origin:	CHINA	Country of Destination:	USA
Color:	IRIDESCENT	SKU Number:	ITEM# 8090
Brand name:	CUPWIND 6	Re-test:	Yes: ☐ No: ☒
Re-test:	Yes: ☐ No: ☒	Charge Vendor:	Yes: ☒ No: ☐
Previous Report No.:	/		

Effectiveness of etching	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod) ASTM C149	With a tungsten carbide scribe, scratch once around the entire surface of the article. Then scratch an "X" across the entire bottom surface of the article. All scratches are to be made using sufficient pressure to just penetrate the surface of the glass. Fill each article with water to the same depth as the article. Wait 15 minutes, then examine all and examine each piece for fractures. Shall show no fractures. Report the number of fractures, if any, for each test.	M	PASS
Thermal shock	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod) ASTM C149	Modification: expanded scope to all other glass products in addition to candle containers. Shall not crack or break after tested per below: - prepare a cold-water bath at 21 ± 1.1°C (70 ± 2°F). - prepare a hot bath at 71 ± 1.1°C (160 ± 2°F). - immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for 5 min ± 10 s. - transfer the sample to the cold bath, and immerse for at least 30 s. - remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking. Note: - the hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion. - the time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be 15 ± 1 s. Modification: sampling procedure not followed and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.	M	PASS

REMARK:

1. No enclosed protocol for test results in this report.



عرض المصنع



عملية التعبئة والتغليف والبليت

كرتون مضلع مع فواصل عرضية ، آمن للشحنات الدولية. صندوق الهدايا
المخصص ، متطلبات الصندوق اللين مقبولة



