

## **Bougeoirs votifs de bougie chauffe-plat en verre noir de fumée tacheté par léopard pour le décor à la maison moderne**



Le verre est fait à la main avec un aspect très luxueux, nous pouvons les utiliser comme vases, avec ou sans fleurs ou bougeoirs. C'est un excellent centre de table ou des accents pour ajouter du caractère à votre maison. Peut être un cadeau très original.





La richesse des couleurs fonctionne si bien, surtout lorsqu'elle accroche la lumière.  
Magnifique seul ou orné de feuillages ou de fleurs. À utiliser également avec des bougies  
chauffe-plat ou des bougies piliers.







Nous avons un couvercle en bois assorti pour ce 16 oz [chandelier](#). Le matériau du bois est disponible en MDF, pin, bambou, hêtre, noyer, paulownia, acacia, bois d'hévéa, chêne rouge, chêne blanc, frêne européen, érable, etc.



Cupwind est [Fournisseur de bougeoir en verre tacheté de léopard de Chine](#), nous acceptons la conception personnalisée OEM/ODM et nous pouvons créer votre propre forme avec/sans nom de marque. La décoration disponible pour la pulvérisation, la galvanoplastie, la peinture métallique, la décalcomanie, l'estampage à chaud, la sérigraphie, le sablage, le transfert d'eau, etc.



Wick Trimmer Cutter



Zinc Alloy Lid



Wooden Lid



Neck



Stopper



Reed




Gift Box.



Gift Box

Il y en a plus [accessoires de bougie](#) nous pouvons fournir en plus des couvercles en bois.  
Nous pouvons vendre des produits finis avec des bougies et des coffrets cadeaux sur demande.



Nous enveloppons chaque verre de bougeoir dans un sac d'opp pour le protéger de la poussière, puis des cartons ondulés avec des séparateurs en croix. Les palettes en bois sont toujours efficaces pour les expéditions LCL, et nous ajouterons un filet en coton à la place de la porte pour éviter de tomber lors de l'ouverture de la porte du conteneur.



# TEST REPORT



(8521)097-0435  
Page 3 of 4

SHENZHEN JIERUIMA TRADING CO., LTD  
NO.415 RUNLIAN BUILDING, SHENZHU ROAD,  
HENGANG, 518115, SHENZHEN, CHINA

LAB LOCATION: SHENZHEN  
LAB NUMBER: (8521)097-0435

ATTN: EMMA ZOU  
CC: emma@cupwind.com

DATE IN: APR 07, 2021  
MOD. LOG IN: /  
DATE OUT: APR 13, 2021  
REVISED DATE: /  
WORKING DAYS: 5  
PAGE: 2 OF 4

## OVERALL RATING

PASS ☒  
FAIL ☐  
DATA ☐

## TESTING FOR CA 65 LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD / BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR

|                      |                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sample Description:  | IRIDESCENT COATING CANDLE JAR                                                                                                                              |
| Manufacturer:        | CUPWIND COOPERATED P.O. No.: /                                                                                                                             |
| Buyer:               | IPSY Style: /                                                                                                                                              |
| Country of Origin:   | CHINA Country of Destination: USA                                                                                                                          |
| Color:               | IRIDESCENT SKU Number: ITEM# 8090                                                                                                                          |
| Brand name:          | CUPWIND®                                                                                                                                                   |
| Re-test:             | Yes: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/> Charge Vendor: Yes: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> |
| Previous Report No.: | /                                                                                                                                                          |

## EXECUTIVE SUMMARY:

| Test contents                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Result/Rating |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| CA 65 Lead & Cadmium on non-food/beverage glassware-exterior |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meet/Pass     |      |
| Effectiveness of annealing                                   | ASTM F2179-20<br>Sec. 4.2 (Mod)                | With a tungsten carbide scribe, scratch once around the inside knuckle of the article. Then scratch an "X" across the entire inside bottom surface of the article. All scratches are to be made using sufficient pressure to just penetrate the surface of the glass. Fill each article with water at the same room temperature as the glass. Wait 15 minutes, then empty the water and examine each piece for fractures. Shall show no fractures. Report the number of fractures, if any, for each test.<br><br>Modification: expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M             | PASS |
| Thermal shock                                                | ASTM F2179-20<br>Sec. 4.2 (Mod) /<br>ASTM C149 | Shall not crack or break after tested per below<br>- prepare a cold-water bath at $21 \pm 1.1^{\circ}\text{C}$ ( $70 \pm 2^{\circ}\text{F}$ ).<br>- prepare a hot bath at $71 \pm 1.1^{\circ}\text{C}$ ( $160 \pm 2^{\circ}\text{F}$ ).<br>- immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for $5 \text{ min} \pm 10 \text{ s}$ .<br>- transfer the sample to the cold bath, and immerse for at least 30 s.<br>- remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking.<br>Note:<br>- the hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion<br>- the time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be $15 \pm 1 \text{ s}$<br>Modification: sampling procedure not followed and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers. | M             | PASS |

## REMARK:

1. No enclosed protocol for test results in this report.

Tous nos pots à bougies en verre sont testés par un tiers. Habituellement, nous utilisons les tests Cali 65 Pro, les tests ASTM (recuit et choc thermique), les tests au plomb et au cadmium.