

Bougeoir octogonal en verre transparent en vrac 14 oz

Q

Notre force ?

UNE: Atelier de décoration de 10000 mètres carrés.

20 types de machines de décoration différentes.


20 ans d'expérience dans le domaine de la décoration.

Plus de 20 usines de verre stables.

Des marques de renommée mondiale telles que Armani Zara, etc.

Cupwind est expérimenté [Fournisseur de bougeoirs en vrac en Chine](#) pendant de nombreuses années.

caractéristiques du produit



Le verre à bougie en verre sodocalcique, c'est un pot de 14,5 oz pour la fabrication de bougies, les pots à bougies transparents sont disponibles en 4 tailles différentes

Ce récipient à bougie de 14,5 oz est la taille médiane entre les ensembles, très populaire bougie de taille 2 mèches

Comme [Usine de bougeoir en vrac en Chine](#), Cupwind produit de nombreux bougeoirs en verre pressé à la machine, tous peuvent passer des tests de recuit et de choc thermique






Cupwind accepte la conception personnalisée OEM/ODM.

Nous pouvons créer votre propre forme avec/sans nom de marque.

La décoration est disponible pour la pulvérisation, la galvanoplastie, la peinture métallique, la décalcomanie, l'estampage à chaud, la sérigraphie, le sablage, le transfert d'eau, etc.



TEST REPORT



8521097-0425
Page 3 of 4

Toutes les commandes du pot à bougie en verre sont testées par un tiers.

Habituellement, nous utilisons les tests Cali 65 Pro, les tests ASTM (recuit et choc thermique), les tests au plomb et au cadmium.

OVERALL RATING	
PASS	K
FAIL	
DATA	

TESTING FOR	
CARBON LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD	
BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR	
Sample Description:	IRIDESCENT COATING CANDLE JAR
Manufacturer:	CUPWIND COOPERATED
Buyer:	SPDY
Country of Origin:	CHINA
Country of Destination:	USA
Brand name:	CUPWIND II
Re-test:	Yes: No: X
Charge Vendor:	Yes: X No:
Previous Report No.:	17

EXECUTIVE SUMMARY:	
Endurance of annealing	ASTM F2159-20 (Sec. 4.2 (M4))
Thermal shock	ASTM F2159-20 (Sec. 4.2 (M4) / ASTM C243)

Endurance of annealing	Thermal shock	REMARK:
With a long-term annealing, scratch once around the inside knuckle of the article. Then scratch an "X" across the entire inside bottom surface of the article. If annealing is successful, the article will not show any cracks or fractures. If any, for each test.	Modify: expanded scope to all other glass products in addition to candle containers. Shall not crack or break after tested per below: prepare a cold water bath at 21 ± 1 °C (70 ± 2 °F); prepare a hot bath at 71 ± 1 °C (160 ± 2 °F); immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for 5 min ± 15 s; transfer the sample to the cold bath, and immerse for at least 30 s; remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking. Note: The hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion. The time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be 15 ± 1 s. Modification: sampling procedure not followed and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.	1. No enclosed protocol for test results in this report.

20 types de machines de décoration différentes.

20 ans d'expérience dans le domaine de la décoration.

Plus de 20 usines de verre stables prenant en charge divers récipients en verre.

Processus d'emballage et de palette

Carton ondulé avec séparateurs croisés, sans danger pour les envois internationaux.

Boîte-cadeau personnalisée, les exigences en matière de boîte souple sont acceptables.

