

鍍銀鍍金鍍玫瑰金鍍藍鍍紫鍍黑鍍白鍍紅



規格	23口徑圓筒 100×147mm 鍍銀鍍金 FDA/Cali 65 Pro 符合 美國FDA食品級標準 ASTM(美國材料試驗會)標準
包裝規格	7個裝10個裝25個裝
MOQ	3,000 個
顏色	48/72 色
厚度	35-45μ
重量	30-70g
其他	





[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]



Cupwind □□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□




□□□□□□□□□□□□



The diagram consists of three black-outlined rectangles on the left, followed by a series of red-outlined rectangles on the right. A horizontal blue line runs beneath the red rectangles, extending from the first red rectangle to the last one.

48/72

□ □



Q&A

Q1:Cupwind

A1: □□□ 7-10 □□□□□□□□□□□□□□□□ 25 □□□□

Q2: Cupwind

A2: USD50 1200

Q3: Cupwind

A1: □□□□□□□□□□□□□□ 35 □ 50 □□□□□□□□

Q4: Cupwind □□□□□□□□□□?

A1: 30% ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 70% ☐ B/L ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 100% L/C ☐ ☐ ☐ ☐

Q5: Cupwind

[illegible]

Q6:

A6:

Q7: Cupwind

A7: Cupwind QC 1

