

Balang Keramik Tembakau Kesederhanaan Nordic 10oz



Selamat datang ke Cupwind, ini adalah balang seramik warna bahan mentah untuk lilin wangi, ia bukan warna kaca pada permukaan kapal.

Ia boleh memuatkan 10oz lilin pada 1cm ke bawah dari atas, yang merupakan jumlah jualan hangat di pasaran lilin.

Warna krim akan sesuai untuk suasana yang selesa, padanan yang sesuai sebagai barangan hiasan rumah juga.

Kesederhanaan nordik ini [balang seramik tembakau](#) akan meningkatkan perniagaan lilin anda dengan hebat, ia meminta MOQ kecil, dan anda boleh

menyesuaikan warna kegemaran anda sendiri dengan pasti.







**Mencari lebih banyak pilihan warna balang seramik?
Semak di sini.**



Aksesori yang berkaitan dengan Pemegang Lilin Keramik

Dengan permintaan pelanggan kami, Cupwind juga menawarkan aksesori seperti kotak hadiah untuk lilin wangi, set alat sumbu seperti pemangkas sumbu, pemotong, snuffer, penutup dalam kayu dan logam seperti keluli tahan karat dan aloi zink.



Accessories That Related

With requests of our customers, Cupwind also offers accessories such as gift box for scented candles, wick tool set like wick trimmer, cutter, snuffer, lids in wood and metal like stainless steel and zinc alloy.



Zinc Alloy Lid

Wick Trimmer Cutter



Wooden Lid

Tin metal lid



Glass Lid

Stopper



Neck

Reed



Gift Box

Gift Box




Pembungkusan untuk Lilin Pemegang

Cupwind menjaga setiap keping pemegang lilin dengan hati.

Setiap pemegang lilin dibalut dengan beg plastik opp, 24pcs/48pcs/72pcs/144pcs dimasukkan ke dalam kotak kadbod dengan pembahagi telur.

memuatkan dengan palet kayu yang lebih selamat dan lebih cekap, pada akhirnya, kita akan mempunyai jaring kapas di tempat pembukaan pintu untuk menghalangnya daripada jatuh.



Adakah anda sedang mencari pakar untuk menjaga bekas wangian rumah anda? cuba kami! www.candleholderswholesale.com

Kami dipercayai oleh banyak jenama di seluruh dunia di Amerika Syarikat, Australia, Eropah, Jepun dll.

Kami mempunyai kakitangan QC kami sendiri untuk melakukan pemeriksaan di tapak selama 10-20 hari kecuali untuk pemeriksaan pihak ketiga, kami meneruskan dengan standard kualiti yang lebih ketat daripada pihak ketiga.