

Candle Jar 2 oz Iridescent Votive Candleholders



Q

Kekuatan kita?

A: Bengkel menghias 10000 meter persegi.

20 jenis mesin menghias yang berbeza.

20 tahun pengalaman dalam bidang menghias.

20 kilang kaca stabil menyokong.

Pembuatan jenama terkenal di seluruh dunia seperti Armani Zara dll.

Cupwind adalah seorang profesional [Pembekal Pemegang Lilin Votive Iridescent China](#)

Ciri-ciri Produk

Pemegang lilin nazar 2oz berwarna-warni, yang merupakan saiz sempurna yang popular untuk lilin berkapasiti kecil.

Salutan berwarna-warni Aurora polaris yang menjadikannya kelihatan menakjubkan.

Pemegang lilin kaca ditekan mesin yang boleh lulus ujian penyepuh dan kejutan haba.

Pemegang lilin nazar berwarna-warni yang cantik ini adalah pilihan yang baik untuk tujuan promosi.

MOQ kecil yang bagus untuk perniagaan kecil.

It sentiasa dijual dalam pek dengan kotak hadiah yang cantik, seperti set 3, set 6 dsb.



Kesan Proses

Cupwind menerima reka bentuk tersuai OEM/ODM.

Kami boleh mencipta bentuk anda sendiri dengan/tanpa nama jenama.

Hiasan ini tersedia untuk penyemburan, penyaduran elektrik, lukisan logam, pelekat, setem panas, skrin sutera, sandblast, pemindahan air dll.



Kami menawarkan set aksesori lilin dalam warna hitam, perak, emas, emas mawar, gangsa dan lain-lain. Tudung kayu, bahan Kayu boleh didapati dalam MDF, Pine, Buluh, Beech, Walnut, Paulownia, Akasia, Kayu Getah, Oak Merah, Oak Putih, abu Eropah, Maple dll. Penutup logam, bahan logam boleh didapati dalam Timah, Keluli Tahan Karat, Aloi Zink/Besi Tahan Karat dll.



TEST REPORT



(B)S21/007-0435
Page 3 of 4

Semua pesanan balang lilin kaca diuji oleh pihak ketiga.

Biasanya kami menggunakan ujian Cali 65 Pro, ujian ASTM (Annealing and Thermal Shock), ujian Cadmium dan Kadmium.

ATTN: EMMA ZOU		LAB LOCATION: SHENZHEN		DATE IN: APR 07, 2021		DATE OUT: APR 13, 2021		REVISED DATE: WORKSHOPS PAGE: 2 OF 4	
Overall Rating				TESTING FOR CA 65 LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR				TESTING FOR CA 65 LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR	
Sample Description: Iridescent Coating Candle Jar		Manufacturer: CUPWIND COOPERATED FACILITY		P.O. No.:					
Buyer: IPSY		Country of Origin: CHINA		Style: NA					
Brand Name: CUPWIND		Country of Destination: USA		Net Weight: 100g					
Re-test: Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Change Vendor: Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		REMARK:		1. No enclosed protocol for test results in this report.			
Previous Report No.:									

Line item or description	ASTM F2196-20 Sec. 4.2 (steel) ASTM C469	Method: A European candle holder, terracotta vase around the inside knuckle of the article. Then scratch an "X" across the entire inside bottom surface of the article. Then transfer the article to a bath of water at room temperature for 2 min. Then transfer the article to a bath of hot water at the same room temperature as the previous 10 minutes. Then empty the water and examine the product. Shall show no fractures. Report the number of fractures, if any, for each test.	M	PASS
Thermal shock	ASTM F2196-20 Sec. 4.2 (steel) ASTM C469	Method: A European candle holder, terracotta vase around the inside knuckle of the article. Then scratch an "X" across the entire inside bottom surface of the article. Then transfer the article to a bath of hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion. - the time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be 10 sec. - Modulation: sampling procedure not disclosed and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.	M	PASS

Cupwind mempunyai bengkel menghias 10000 meter persegi.

20 jenis mesin menghias yang berbeza.

20 tahun pengalaman dalam bidang menghias.

20 kilang kaca stabil menyokong dengan pelbagai bekas kaca.

Proses pembungkusan dan palet



Karton beralun dengan pembahagi papan silang, selamat untuk penghantaran antarabangsa.

Kotak hadiah tersuai, keperluan kotak lembut boleh diterima.

