


**- Pembekal Pemangkas Sumbu Aksesori Lilin Rose Gold-**



kekuatan kita

[pembekal aksesori lilin china](#)

Bengkel menghias 10000 meter persegi.

20 jenis mesin menghias yang berbeza.


20 tahun pengalaman dalam bidang menghias.


20 kilang kaca stabil menyokong.

Pembuatan jenama terkenal di seluruh dunia seperti Armani, Zara dll.

---

### CIRI-CIRI PRODUK





Cupwind adalah [Borong aksesori lilin China](#), set aksesori lilin ada dalam 5 keping. Ia adalah perapi sumbu lilin, gayung sumbu lilin, penyedut lilin, pemetik api lilin elektronik, plat dulang simpanan. Sesuai untuk kenduri, keluarga, hadiah.



Set aksesori lilin diperbuat daripada keluli tahan karat dengan kualiti yang tinggi. Mereka sangat tahan lama. Semoga panjang umur, dan sesuai untuk pencinta lilin.

## Kesan proses



Cupwind menerima reka bentuk tersuai OEM/ODM. Kami boleh mencipta bentuk anda sendiri dengan/tanpa nama jenama. Hiasan yang tersedia untuk penyemburan, penyaduran elektrik, lukisan logam, pelekat, setem panas, skrin sutera, sandblast, pemindahan air dll.



Wick Trimmer Cutter



Zinc Alloy Lid



Wooden Lid



Neck



Stopper



Reed



Gift Box.



Gift Box

Kami menawarkan set aksesori lilin dalam warna hitam, perak, emas, emas mawar, gangsa dan lain-lain. Tudung kayu, bahan kayu boleh didapati dalam MDF, Pine, Buluh, Beech, Walnut, Paulownia, Akasia, Kayu Getah, Oak Merah, Oak Putih, abu Eropah, Maple dll. Penutup logam, bahan logam boleh didapati dalam Timah, Keluli Tahan Karat, Aloz Zink, Besi Tahan Karat dll.



## TEST REPORT

(852)097-0435  
Page 3 of 4

Semua tempahan halang lilin kaca diujikan dengan ketiga.  
Biasanya kami menggunakan ujian Cali 65 (Annealing and Thermal Shock), ujian Plumbum dan Kadmium.

TESTING FOR CA 65 LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD/ BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR		EXECUTIVE SUMMARY:	
SHENZHEN JIERUIMA TRADING CO., LTD NO.415 RUILIAN BUILDING, SHENZHU ROAD, HENGANG, 518115, SHENZHEN, CHINA	LAB LOCATION: LAB NUMBER:	SHENZHEN (852)097-0435	
ATTN: DO EMMA ZOU Email: emma.zou@bvt.com	DATE IN: MOD. COIN: DATE OUT: REVISED DATE: WORKING DAY: PAGE:	APR 07, 2021 / / APR 13, 2021 / / / / / / / /	
OVERALL RATING PASS FAIL DATA		Test content: CA 65 Lead & Cadmium on non-food/beverage glassware-exterior	Result Rating: Meet/Pass
Effectiveness of annealing	ASTM F2179-20 Sec. 4.3 (Mod)	With a tungsten candle source, scratch once along the inside surface of a circle. Then scratch "X" times across the inside bottom surface of the article. All scratches shall be made using sufficient pressure to just penetrate the surface of the glass. If each article with withstand the same room temperature glass, after 15-minutes, then apply ice water immersion for 15-minutes. Then dry the article. Shall show no fractures. Report the number of fractures, if any, for each test.	M PASS
Thermal shock	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod) / ASTM C149	Shall not crack or break after tested per below - prepare a cold-water bath at 21±1.1°C (70±2°F). - prepare a hot bath at 71±1.1°C (160±2°F) - immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for 5 min ± 10 s. - transfer the sample to the cold bath, and immediately immerse it completely. - remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking. Note: - the hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion - the time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be 15±1 s. Modification of the procedure not followed and extended scope to all other glass products in addition to candle containers.	M PASS

## REMARK:

- No enclosed protocol for test results in this report.

## Pertunjukan Kilang



Copwing mempunyai 10000 meter persegi bengkel menghias, 20 jenis mesin menghias yang berbeza, 20 tahun pengalaman dalam kawasan menghias, 20 kilang baca stabil menyokong dengan pelbagai kain.

## Proses pembungkusan dan palet

Karton beralun dengan pembahagi papan silang, selamat untuk penghantaran antarabangsa. Kotak hadiah tersuai, keperluan kotak lembut boleh diterima.

