

## Balang Lilin Keramik Bibir Wanita Hari Valentine 9oz

Q

Kekuatan kita?

Bengkel menghias 10000 meter persegi.

20 jenis mesin menghias yang berbeza.

20 tahun pengalaman dalam bidang menghias.

20 kilang kaca stabil menyokong.

Pembuatan jenama terkenal di seluruh dunia seperti Armani Zara dll.

Cupwind adalah profesional [Pembekal balang lilin seramik Valentine Cina](#)

### Ciri Produk

Dengan pelekat bibir wanita merah pada balang lilin seramik, sesuai untuk hadiah kepada kekasih pada Hari Valentine

Isi lilin 9oz, yang boleh membakar sekurang-kurangnya 45 jam

Cupwind adalah [Kilang balang lilin seramik Valentine Cina](#), produk kami sesuai untuk hadiah, deko rumah, mandi dan lilin badan



## Kesan Proses


Cupwind menerima reka bentuk tersuai OEM/ODM.

Kami boleh mencipta bentuk anda sendiri dengan/tanpa nama jenama.

Hiasan ini tersedia untuk kaca, penyaduran elektrik, lukisan logam, pelekat, seramik panas, skrin sutera, pemindahan air, lukisan tangan dll.



Kami menawarkan set aksesori lilin dalam warna hitam, perak, emas, emas mawar, gangsa dan lain-lain. Tudung seperti: Tudung kayu, bahan kayu boleh didapati dalam MDF, Pine, Buluh, Beech, Walnut, Paulownia, Akasia, Kayu getah, Oak Merah, Oak Putih, abu Eropah, Maple dll. Penutup logam, bahan logam boleh didapati dalam Tin, Keluli Tahan Karat, Alu-Zink, Besi Tahan Karat dan lain-lain. Kami juga membekalkan aksesori penyebar seperti, penyumbat, kolar, palam, buluh. Kotak hadiah tersedia untuk kedua-dua bekas lilin dan penyebar.



### TEST REPORT



BSZT007-0425  
Page 3 of 4

Semua pesanan balang lilin kaca diuji oleh pihak ketiga.

Biasanya kami menggunakan ujian Cali 65 Pro, ujian ASTM (Annealing and Thermal Shock), ujian Plumbum dan Kadmium.

| OVERALL RATING |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| PASS           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FAIL           | <input type="checkbox"/>            |
| DATA           | <input type="checkbox"/>            |

| TESTING FOR<br>CASS LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD<br>BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Sample Description:                                                           | IRIDESCENT COATING CANDLE JAR                                         |
| Manufacturer:                                                                 | CUPWIND COOPERATED                                                    |
| Buyer:                                                                        | IPSY                                                                  |
| Country of Origin:                                                            | CHINA                                                                 |
| Brand Name:                                                                   | CUPWIND                                                               |
| Re-test:                                                                      | Yes: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Change Vendor:                                                                | Yes: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Previous Report No.:                                                          | 17                                                                    |

| EXECUTIVE SUMMARY:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Examination of annealing | ASTM F2159-20<br>Sec. 4.2 (NAE)<br>With a long-term annealing, scratch once around the made knuckle of the article. Then scratch on 15° across the entire inside bottom surface. The sample shall be held in the hot water at the same room temperature as the glass. Wait 15 minutes, then empty the water and examine each piece for fractures. Shall show no fractures. Report the number of fractures, if any, for each test.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Thermal shock            | ASTM F2159-20<br>Sec. 4.2 (NAE) /<br>ASTM C148<br>Modification: expanded scope to all other glass products in addition to candle containers. Shall not crack or break after tested per below: prepare a hot-water bath at 211 ± 1 °C (70 ± 2 °F); prepare a hot bath at 71 ± 1 °C (160 ± 2 °F); immerse the sample completely in the hot water bath until slow to soak for 15 ± 1 s; transfer the sample to the cold bath, and immerse for at least 30 s; remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking. Note: the hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion. The time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be 15 ± 1 s. Modification: sampling procedure not followed and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers. |

| REMARK:                                                  |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| 1. No enclosed protocol for test results in this report. |  |

Cupwind mempunyai bengkel menghisas 10000 meter persegi.



20 jenis mesin menghias yang berbeza.

20 tahun pengalaman dalam bidang menghias.

20 kilang kaca stabil menyokong dengan pelbagai bekas kaca.

### Proses pembungkusan dan palet

Karton beralun dengan pembahagi papan yang selamat untuk penghantaran antarabangsa.

Kotak hadiah tersuai. Keperluan kotak lembut boleh diterima.

