

8oz szklany świecznik opalizujący pryzmat aura do świec sojowych

To szkło o masie 8 uncji jest wykonane z prasowanego maszynowo szkła sodowo-wapniowego, jest ozdobione opalizującą powłoką, która posiada aprobatę testu taśmy 3M616.

Konstrukcja pryzmatu sprawia, że jest wyjątkowy i oszałamiający, który idealnie nadaje się do wystroju domu, świec sojowych, świec knotowych, świec ledowych.

Może być również używany jako [świeczniki huraganowe](#), mały wazon itp.



Ten świecznik pryzmatyczny jest również jak ogromny diament w twoim pokoju, refleksy wyglądają wspaniale i [.](#)

Z dobrą jakością [szkło prasowane maszynowo](#), ten słoik na świecę może przejść testy wyżarzania i szoku termicznego, co jest bardzo ważne dla świeczników.

Ponadto zarówno szkło sodowo-wapniowe, jak i powłoka opalizująca są bezpieczne dla FDA, co jest bardzo przyjazne dla środowiska.



Opalizujący pryzmat szklany świecznik jest przyjazny dla małych firm ze względu na jego małe MOQ, jest uwielbiany przez wiele domowych marek zapachowych do 100% czystych świec kokosowych, świec sojowych, świec z wosku pszczelego.

Opalizującą powłokę można stosować na [butelki z dyfuzorem trzcinowym](#), flakony na perfumy, pojemniki na kosmetyki i ciała.



Cupwind akceptuje niestandardowe projekty OEM/ODM.

Możemy stworzyć własny kształt z/bez nazwy marki.

Dekoracja jest dostępna do natryskiwania, galwanizacji, malowania metalicznego, kalkomanii, tłoczenia na gorąco, sitodruku, piaskowania, transferu wody itp.



Oferujemy zestawy akcesoriów do świec w kolorze czarnym, srebrnym, złotym, różowego złota, brązu itp. Drewniane wieczka, materiał z drewna jest dostępny w płytach MDF, sosna, bambus, buk, orzech, paulownia, akacja, drewno gumowe, dąb czerwony, dąb biały, jesion europejski, klon itp. Metalowe pokrywki, materiał metalu jest dostępny w cynie, stali nierdzewnej, stopie cynku, żelazie nierdzewnym itp.



Proces pakowania i palety

Tektura falista z przegródkami poprzecznymi, bezpieczna dla przesyłek międzynarodowych.

Dostosowane pudełko upominkowe, wymagania dotyczące miękkiego pudełka są dopuszczalne

