

Ręcznie robiony słupek ze szkła bąbelkowego, stożek, świecznik świecznik D 5,11 "x H 10,63"

Wymiar: wysokość całkowita: 10,63", średnica podstawy: 5,11", średnica płyty: 5,11", średnica otworu płyty: 5,11"

Dostępne opakowanie: opakowanie 12, 18 i 24 szt.

Kolor: przezroczysty

Materiał: szkło



Ta seria świeczników filarów to ręcznie robione produkty przez rzemieślników, konstrukcja łodygi to łyż i pierścienie, ozdobione z genialną prostotą jest to, czego panny młode nie mogą się oprzeć.

Jasne [szklany świecznik](#) Świeca pieńkowa jest idealna do wystawiania świec pieńkowych (D-4,5" lub mniejszych) i jest idealna zarówno do świec knotowych, jak i LED.

Świecznik dwufunkcyjny może być używany do świec pieńkowych lub stożkowych.



Znajdziesz delikatną wargę i wcięty środek na potencjalne rozlanie wosku. Ten kawałek jest świetny na wesela, restauracje i kościoły.

- Mieści standardową świecę pieńkową o średnicy 4,5 cala lub mniejszą
- Mieści standardowy stożek lub [świecznik](#) świeca



MOQ szklanego świecznika słupkowego wynosi 3000 sztuk. Oszałamiająca i prosta konstrukcja świecznika ze szklanym słupkiem, pięknie wykonana ręcznie przez rzemieślnika. Ten świecznik z łodygą to świetny sposób na wyeksponowanie dowolnego projektu oświetlenia.

Najlepiej pasuje do większości świec pieńkowych. Wspaniała dekoracja centralna na wszelkie okazje i wydarzenia, takie jak Boże Narodzenie, Walentynki, Dzień Matki, wesele, przyjęcia i imprezy firmowe.

Wspaniały pomysł na prezent na ślub, parapetówkę i święta. Świetne akcenty wystroju domu, [świecznik filarowy](#) świetnie wygląda w każdym domu, można go postawić na kominku, stole konsoli, jadalni i salonie.



Jako profesjonalny dostawca świeczników filarowych w Chinach od lat, Cupwind wie, że jakość i bezpieczeństwo produktu są najważniejsze dla marek, w związku z tym wysyłamy próbki masowej produkcji do stron trzecich w celu przetestowania przed wysyłką wszystkich świeczników, testy, które zawsze przeprowadzamy ze świecznikami, są jak test wyżarzania i szoku termicznego, test kadmu i ołowiu. Poniżej znajdziesz jeden z naszych raportów z testów.



TEST REPORT



0521097-0435
Page 3 of 4

SHENZHEN JIERUMA TRADING CO., LTD.
NO.415 RUNJIAN BUILDING, SHENZHU ROAD,
HENGGAO, 518115, SHENZHEN, CHINA

LAB LOCATION: SHENZHEN
LAB NUMBER: 0521097-0435

ATTN: SMMA ZOU
CC: smma@cupwind.com

DATE IN: APR 07, 2021
MOD. LOG IN: /
DATE OUT: APR 13, 2021
REVISED DATE: /
WORKING DAYS: 5
PAGE: 2 OF 4

OVERALL RATING	
PASS	☒
FAIL	☐
DATA	☐

TESTING FOR CA 65 LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR

Sample Description:	IRIDESCENT COATING CANDLE JAR
Manufacturer:	CUPWIND COOPERATED FACILITY
Buyer:	SPOT
Country of Origin:	CHINA
Country of Destination:	USA
Color:	IRIDESCENT
Brand name:	CUPWIND IS
Re-test:	Yes: ☐ No: ☒
Charge Vendor:	Yes: ☒ No: ☐
Previous Report No.:	7

EXECUTIVE SUMMARY:

Test content		Result Rating
CA 65 Lead & Cadmium on non-food/beverage glassware exterior		Must Pass
Effectiveness of annealing	ASTM F2176-20 Sec. 4.2 (Mod)	M PASS
	With a long-term annealing cycle, scratch once around the inside knuckle of the article. Then scratch an "X" across the entire inside bottom surface of the article. All scratches are to be made using sufficient pressure to just penetrate the surface of the glass. Fill each article with water at the same room temperature as the glass. Wait 15 minutes, empty the water and examine each piece for fractures. There shall show no fractures. Report the number of fractures, if any, for each test. Modification: expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.	
Thermal shock	ASTM F2176-20 Sec. 4.2 (Mod) / AS 71 C140	M PASS
	Shall not crack or break after tested per below: - prepare a cold water bath at 21 ± 1.1°C (70 ± 2°F); - prepare a hot bath at 71 ± 1.1°C (160 ± 2°F); - immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for 5 min ± 15 s; - transfer the sample to the cold bath, and immerse for at least 30 s; - remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking. Note: - the hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container throughout the second immersion; - the time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be 15 ± 1 s. Modification: sampling procedure not followed and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.	

REMARK:

1. No enclosed protocol for test results in this report.

Proces pakowania i palety:

Tektura falista z przegródkami poprzecznymi, bezpieczna dla przesyłek międzynarodowych.

Dostosowane pudełko upominkowe, wymagania dotyczące miękkiego pudełka są dopuszczalne

