

## Пустой восьмиугольный стеклянный подсвечник 7oz для изготовления свечи оптом

Во  
пр  
ос

Наша сила

**A:** Мастерская по декорированию площадью 10000 квадратных метров.

20 видов различных декоративных машин.

20-летний опыт работы в сфере декорирования.

Поддержка более 20 стабильных стекольных заводов.

Изготовление всемирно известных брендов, таких как Armani Zara и т. д.

Сурwind опытный [Китай пустой поставщик подсвечника](#) уже много лет.

**Особенности продукта**






Сирвинд принимает индивидуальный дизайн OEM/ODM.

Мы можем создать вашу собственную форму с/без названия бренда.

Украшение доступно для распыления, гальваники, металлической окраски, деколи, горячего тиснения, шелкографии, пескоструйной обработки, переноса воды и т.д.



Wick Trimmer Cutter




Zinc Alloy Lid



Wooden Lid


Мы предлагаем наборы аксессуаров для свечей черного цвета, серебра, золота, розового золота, бронзы и т.д. Деревянные крышки, материал дерева доступен из МДФ, сосны, бамбука, бука, ореха, павловнии, акации, каучука, красного дуба, Белый дуб, европейский ясень, клен и т.д. Металлические крышки, материал металла доступен из олова, нержавеющей стали, сплава цинка, нержавеющей железа и т.д.



Neck



Stopper



Reed



### TEST REPORT



8821087 0428  
Page 3 of 4

Все заказы на стеклянную банку для свечей проверяются третьей стороной.

Обычно мы используем тесты Cal 65 Pro, тесты ASTM (отжиг и тепловой удар), тесты на свинец и кадмий.

PASS	<input checked="" type="checkbox"/>
FAIL	<input type="checkbox"/>
DATA	<input type="checkbox"/>

#### TESTING FOR CARS LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR

Sample Description:	IRIDESCENT COATING CANDLE JAR
Manufacturer:	CLIFWARD COOPERATED
Buyer:	SPSY
Country of Origin:	CHINA
Color:	IRIDESCENT
Brand name:	CLIFWARD B
Re-test:	Yes: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>

Execution of standard	ASTM F2175-20 Sec. 4.2 (NAE)	Method	M	PASS
Efficiency of annealing	With a loupes or similar device, scratch area around the inside knuckle of the article. Then scratch on "2" across the entire inside bottom surface of the article. All scratches are to be made using sufficient pressure to just penetrate the surface of the glass. Fill each article with water at the same room temperature as the water used in procedure. Then empty the water. Inspect, if any, for each test.		M	PASS
Thermal shock	ASTM F2175-20 Sec. 4.2 (NAE) / ASTM C149	Modification: separated scope to all other glass products in addition to candle containers. Small not crack or break after tested per below procedure: prepare a cold-water bath at 21 ± 1 °C (70 ± 2 °F); prepare a hot bath at 71 ± 1 °C (160 ± 2 °F); immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for 3 min ± 15 s; transfer the sample to the cold bath, and immerse for at least 30 s; remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking. Note: The hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion. The time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be 15 ± 1 s. Modification: sampling procedure not followed and separated scope to all other glass products in addition to candle containers.	M	PASS

Сирвинд имеет мастерскую по декорированию площадью 10000 квадратных метров.

20 видов различных декоративных машин.

20-летний опыт работы в сфере декорирования.

20 стабильных стекольных заводов, поддерживающих различные стеклянные сосуды.

### Процесс упаковки и поддонов

Гидроэпитон с поперечными разделителями, безопасен для международных перевозок

Индивидуальная подарочная коробка, требования к сортировке приемлемы.

