

## Радужные обетные подсвечники 2,5 унции

Во  
пр  
ос



**A:** Мастерская по декорированию площадью 10000 квадратных метров.

20 видов различных декоративных машин.

20-летний опыт работы в сфере декорирования.

Поддержка более 20 стабильных стекольных заводов.

Изготовление всемирно известных брендов, таких как Armani Zara и т. Д.


Сирwind - профессионал [Радужные обетные подсвечники Поставщик Китай](#)

### Особенности продукта

- Подсвечники на 2,5 унции переливаются по обету, что является популярным идеальным размером для свечей небольшой емкости.

- Переливающееся покрытие Aurora polaris делает его сногшибательным.

- Стеклоподсвечник машинного прессования, который может пройти отжиг и испытание на термический удар.



- Этот красивый переливающийся подсвечник - хороший выбор для рекламных целей.

- Небольшой MOQ, который хорош для малого бизнеса.



- Он всегда продается в упаковке с красивой подарочной коробкой, например, набор из 3; набор из 6 и т. Д.



Сирwind принимает индивидуальный дизайн OEM/ODM.

Мы можем создать вашу собственную форму с/без названия бренда.

Украшение доступно для распыления, гальваники, металлической окраски, деколи, горячего тиснения, шелкографии, пескоструйной обработки, переноса воды и т. Д.



Мы предлагаем наборы аксессуаров для свечей черного цвета, серебра, золота, розового золота, бронзы и т. д. Деревянные крышки, материал дерева доступен из МДФ, сосны, бамбука, бука, ореха, павловнии, акации, каучукового дерева, красного Белого дуба, европейский ясень, клен и т. д. Металлические крышки, материал металла доступен из олова, нержавеющей стали, сплава цинка, нержавеющей стали и т. д.



Все заказы на стеклянную банку для свечей проверяются третьей стороной.

Обычно мы используем тесты Cal 65 Pro, тесты ASTM (отжиг и тепловой удар), тесты на свинец и кадмий.

SHENZHEN JERUMA TRADING CO., LTD.  
 SHENZHEN JERUMA TRADING CO., LTD.  
 HENGSHANGLI 518115, SHENZHEN, CHINA

LAB LOCATION: SHENZHEN

EXECUTIVE SUMMARY:

Characteristic of annealing	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (NA6)	Method	M	FAIL
Thermal shock	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (NA6) / ASTM C149	Method: - separated scope to all other glass products in addition to candle containers. - shall not crack or break after tested per below - prepare a cold-water bath at 21 ± 1 °C (70 ± 2 °F) - prepare a hot bath at 71 ± 1 °C (160 ± 2 °F) - immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for 3 min ± 15 s - transfer the sample to the cold bath, and immerse for at least 30 s - remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking. Note: - the hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion - the time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be 15 ± 1 s. Modification: sampling procedure not followed and extended scope to all other glass products in addition to candle containers.	M	FAIL

DATE IN: APR 07, 2021  
 MOD. LOG IN: /  
 DATE OUT: APR 13, 2021  
 REVISED DATE: /  
 PAGE: 2 OF 4

TESTING FOR  
 CADMIUM ON NON-FOOD  
 BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR

Sample Description: IRIDESCENT COATING CANDLE JAR  
 Manufacturer: CUPWARD COOPERATED P.O. No.:  
 FACILITY:  
 Buyer: BPSY Style:  
 Country of Origin: CHINA Country of Destination: USA  
 Color: IRIDESCENT SKU Number: ITEM: 2020  
 Brand name: CUPWARD R

Re-test: Yes: No: X Change Vendor: Yes: X No: /

REMARK:

Сирwind имеет мастерскую по декорированию площадью 10000 квадратных метров.

20 видов различных декоративных машин.

20-летний опыт работы в сфере декорирования.

20 стабильных стекольных заводов, поддерживающих различные стеклянные сосуды.

### Процесс упаковки и поддонов

Гидрокартон с поперечными разделителями, безопасен для международных перевозок

Индивидуальная подарочная коробка, требования к softbox, приемлемы.

