

- Серебряный подсвечник из ртутного стекла для свадеб-



Наша сила

[Китай ртутные подсвечники производитель](#)

Мастерская по декорированию площадью 10000 квадратных метров.

20 видов различных декоративных машин.

20-летний опыт работы в сфере декорирования.

Поддержка более 20 стабильных стекольных заводов.


Изготовление всемирно известных брендов, таких как Armani, Zara и т. Д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



Чашечный ветер Китай серебряный подсвечник поставщик ,
подсвечник изготовлен из известково-натриевого стекла,
толстостенного, прочного, идеально подходящего для свечей.
Украшение ртутного урагана очень подходит для праздников и
мероприятий.

Этот вид отделки сначала представляет собой гальваническое
покрытие, затем ртуть ломается, и, наконец, напыление
различных цветов на внешнюю сторону сосуда для свечи. Вы
можете наполнить стакан разными ароматами на основе
разных цветов.



Эффект процесса



Cupwind®
10

Cupwind принимает индивидуальный дизайн OEM/ODM. Мы можем создать вашу собственную форму с/без названия бренда. Украшение доступно для распыления, гальваники, металлической окраски, деколи, горячего тиснения, шелкографии, пескоструйной обработки, переноса воды и т. Д.



Wick Trimmer Cutter



Zinc Alloy Lid



Wooden Lid



Neck



Stopper



Reed



Gift Box.



Gift Box

Мы предлагаем наборы аксессуаров для свечей черного цвета, серебра, золота, розового золота, бронзы и т. д. Деревянные крышки, материал дерева доступен из МДФ, сосны, бамбука, бука, ореха, павловнии, акации, каучукового дерева, красного Белый дуб, европейский ясень, клен и т. д. Металлические крышки, материал металла доступен из олова, нержавеющей стали, сплава цинка, нержавеющей стали и т. д.



TEST REPORT



(8521)097-0435
Page 3 of 4

SHENZHEN JIERUIMA TRADING CO., LTD
NO.415 RUNLIAN BUILDING, SHENZHU ROAD,
HENGGAANG, 518115, SHENZHEN, CHINA

LAB LOCATION: SHENZHEN
LAB NUMBER: (8521)097-0435

EXECUTIVE SUMMARY:

Test content	Result Rating
CA 65 Lead & Cadmium on non-food beverage glassware-exterior	Most/Pass

Все заказы стекленных банок для свечей выполняются третьей стороной. Обычно мы используем i 65 Pro, тесты ASTM (отжиг и тепловой удар), тесты на свинец и кадмий.

ATTN: EMMAN ZOU
Email: emmanzou@jieruima.com
Date: 07, 2021
MDO, Log No: /
DATE OUT: APR 13, 2021
REVISED DATE: /
WORKING DATE: /

OVERALL RATING

PASS
FAIL
DATA

TESTING FOR CA 65 LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD/ BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR

Sample Description:	IRIDESCENT COATING CANDLE JAR	P.O. No.:	/
Manufacturer:	CUPWIND COOPERATED FACILITY	Style:	/
Buyer:	IPSY	Country of Origin:	CHINA
Country of Origin:	CHINA	Country of Destination:	USA
Color:	IRIDESCENT	SKU Number:	ITEM# 8090
Brand name:	CUPWIND®	Charge Vendor:	Yes: ☒ No: ☐
Re-test:	Yes: ☐ No: ☒		
Previous Report No.:	17		

Engraving	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod) / ASTM C149	With a tungsten carbide scribe, scratch once around the entire circumference of the article. All scratches are to be made using sufficient pressure to just penetrate the surface of the glass. Fill each article with water at the same room temperature as the glass. Wait 15 minutes, then empty the water and examine each piece for fractures. Shall show no fractures. Report the number of fractures, if any, for each test. Modification: expanded scope to all other glass products in addition to candle containers. Shall not crack or break after tested per below: - prepare a cold-water bath at 21±1.1°C (70±2°F). - prepare a hot bath at 71±1.1°C (160±2°F). - immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for 5 min ± 10 s. - transfer the sample to the cold bath, and immerse for at least 30 s. - remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking. Note: - the hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion. - the time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be 15 ± 1 s. Modification: sampling procedure not followed and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.	M	PASS
Thermal shock	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod) / ASTM C149		M	PASS

REMARK:

1. No enclosed protocol for test results in this report.



Заводское шоу

Сиринга имеет мастерскую по декорированию площадью 10000 квадратных метров, 20 видов различных машин для декорирования, 20-летний опыт работы в области декорирования, является одним из крупнейших стекольных заводов поддерживающих различные стеклянные сосуды.



Процесс упаковки и поддонов

Гофрокартон с поперечными разделителями, безопасен для международных перевозок. Индивидуальная подарочная коробка, требования к софтбоксу приемлемы.

